


Annonser från facktidningar för brandkårer som visar materielens utveckling och ungefärlig tid för introduktion. Bilderna sammanställda till ett årsmöte med Värmlands Brandhistoriska klubb som underlag för samtal.

Klubben har facktidningar från 1922 fram till 1989.




Skyddskläder



stål hjälmar. C:a 33.000 hjälmar sålda de senaste 12 åren

Brissmanhjälm 1952

Bragerock 1956




Spiktrampskydd 1967





Bälte Brissman 1962

Armatur



1956




1967

Belagt eller inte

Vad betyder skillnaden?

I ABAFLEX-slangen går vattnet fram med endast en tredjedel av friktionen i en vanlig slang. Detta betyder flera strålar och högre munstyckstryck vid brandplatsen. ABAFLEX är nämligen en världspatenterad, helt ny typ av invändigt gummerad brandslang. ABAFLEX för-
enar den ogum-
merade slangens smidighet och lätthet med den gummerade slangens låga frik-

tionsmotstånd, täthet och slitstyrka. ABAFLEX väger mindre än en våt ogummerad slang. ABAFLEX har låga friktionsförluster. ABAFLEX ligger i samma prisläge som ogummerad linneslang. ABAFLEX tillverkas på följande sätt: En tunn stark bomullsduk, utgörande "kärnan" gummeras med fem tunna lager av latexgummi, vikes och vulkaniseras till en slang, som slutligen införes och vulkaniseras fast i ytterhöljet.



1949



Ni kan alltid lita på Jonsereds brandslang!

Jonsereds brandslang är tät, stark och smidig. Den är impregnerad mot röta och får härigenom stor livslängd. **Per uttryckning blir den därför den mest ekonomiska brandslangen.**

Varje slanglängd **garanteras** hålla Svenska Brandkärnans Riksförbunds fordringar och ger därför kären den **säkerhet och slagkraft** Ni fordrar.

Giv slangens den rätta vården!

En brandslangs **livslängd är mycket beroende på den fortlöpande vården.**

Rekistera den nyregistrerade broschyren "Katastrofen vid Lövunda Brandkår" och läs om rätt slangvård.


Jonsereds Fabriker AB, Jonsered	
Var god sänd gratis ex.	
av följande nyregistrerade broschyrer:	
"Katastrofen vid Lövunda Brandkår"	
Namn	
Adress	
Postadress	

Jonsereds brandslang finns i 25, 32, 38, 51, 63, 76 mm diameter.

Jonsereds
där tradition förenas med modern teknik

1953

Handbrandsläckare



ANSUL 20 B
9 kg pulver

Pulver 1953




Pulveraggregat 1957




Tempus - 12

Pulver 1957

Fordon




Magirus 1951



Ruberg 1954



Volvo Snabbe 1959 stålkaross




Karlskoga Kaross 1949

Räddning




"DAVY"

Daviesblock 1951



Stege 1951



Hoppkudde 1954

Eldskyddsdräkt 1956



TEMPEXskyddade brandmän passera genom eldridå.






Fig. 226.
Strålförarevantar.

ÖATES.


Vantar eller *handskar* äro om vintern nödvändiga för strålföraren. Dertill böra användas helvantar (fig. 226), höga, af godt skinn, fodrade med flanell; de böra då och då smörjas med fett; några par sådana böra medfölja hvarje spruta.





Dimstrålrör



FogNozl 1954



Fog-Jet 1955



Enhetsstrålrör 1967

Tryckluft eller syrgas



AGA tryckluftapparat
nr ME 910

1954

Andningsapparater med tryckluft erbjuda många fördelar


1. Sval och behaglig luftström.

(av lufttillförseln.)

Om trycket i behållarna
avskilt ger signal, då tryck-
till 40 kg. och c:a 120 l.

mycket lättskötta.

(se även bild.)




1967




1948

Räddning




Lättmetallbåt 1954



Port-Power 1957


Sprinkler och larm



Sprinkler 1967




Värmedetektor 1957




Jondetektor 1950

Förebyggande brandskydd



Branddörr 1954
Rosengren




Röklucka 1967 Icopal


Radio



Bärbar SRA 1952



Transistoriserad SRA 1967




Sökare LME 1967

Lättskum 1967




Motorsprutor




ALBIN - 900 VW

1962



1962 Hebra. Ziegler Trokomat kom 1967


Farliga ämnen



Dräger 1955



1967 bara uppsugning



Oljelänsor 1967

AGA Divator ca
1967.

Plastbyxor kom
ungefär samtidigt.
De fanns gula eller
svarta.







Fog Fighter
1983



UNIMOG omk 1973



TEMPUS 1975




SVENSKA SKUMSLÄCKNINGS AKTIEBOLAGET

METEOR

*Har Ni upptäckt kapaciteten
hos våra mellanskumrör?
Skriv eller ring så
sänder vi ett
perspektiv!*

MELLANSKUMRÖR



SRA rökdykarradio 1967

Pneuvac

-ny helautomatisk evakuering!

Pneuvac är speciellt anpassad till Rubergs pumpar,
hydrauliskt styrd och helt frostskyddad.

Pneuvac är lättåtkomligt placerad på pumpens utsida.

Pneuvac tillverkas helt i brons.



1976



KLOR/KEMSKYDDSDRÄKT

Bahco dubbelverkande hydrauliska räddnings- verktyg



1983

Spridare DHS 30

Bahco spridare har en tryckkraft av 3 ton och en maximal öppning av 60 cm.

DHS 30 är försedd med 4-vägsventil, separat säkerhetsventil samt vändbara spetsar.

Spridaren drivs antingen med handpump eller med motorpump.