

Odugliga brandsläckare

I klubbens samlingar finns exempel på redskap som knappast var användbara vid verkliga bränder. De kommer från tider då det inte fanns plastmaterial och brandspridningen var långsammare än idag




Handtrycksprutor

Beträffande handtrycksprutans värde såsom brandredskap är detta efter uppfinningen av handpumpen och de mindre redskap vari denna ingår så ringa att den helt och hållet bör utdömas och ersättas av tidsenligare redskap. Citat ur "Handbok i eldsläcknings och brandförsäkringsväsendet" från 1879



Pulversläckare

- Apparaten upphänges med öglan å locket på stark krok
- Vid eldsvåda rycks den ner varvid locket blir hängande på kroken
- Innehållet slungas kraftigt in över elden
- Apparaten innehåller ett kraftigt eldsläckningspulver och garanteras äkta så länge
- Apparatus pulver försämras ej med tiden och tager ej skada av värme eller kyla.
- Gratis nyfyllning efter varje eldsvådetillfälle. *Utan hänvisning till säljare.*



PRONTO är den nyaste och mest ekonomiska idén att förebygga eldsvåda. Den första hjälpen när elden är lös. Enkel, lätthanterlig, alltid färdig, kan ej råka i olag. Öppnar sig vid nedtagandet.

PRONTO giver en kraftig stråle som ögonblickligen släcker elden. Vätskan är det mest effektiv av nu kända släckmedel (gissar det var trikloretylen)

PRONTO släcker brand härrörande från bensen, fotogen och alla andra vådliga eldsutbrott.

Vätskan är absolut ofarlig samt skadar ej de mest ömtåliga saker såsom färger, tyger etc. Den varken färgar eller väter ifrån sig. Vätskan tål 18 graders köld oavsett hur gammal den är.

Hängs på lämplig plats. Den behövs i en hast när elden bryter ut. Sex stycken är billigare än en vanlig brand-spruta och kan hållas i beredskap på sex olika ställen.

I hemmet bör en PRONTO-apparat finnas i varje rum, i köket, i källaren på vinden och i garaget

I fabriker och affärslokaler bör en PRONTO-apparat installeras för varje 5 kvadratmeter. Se till att särskilt alla eldfarliga ställen äro väl skyddade.

I skolor, kyrkor, teatrar och möteslokaler placeras apparaterna med 5 meters mellanrum. För automobiler bör en apparat fästas inom den körandes räckhåll, ett annat så att den lätt kan nås från baksätet.

Fattas om botten. Öppnas automatiskt vid utdragningen. Kasta innehållet nederst på elden. Tillverkad 1956, vätska,



Burk som är 12 cm hög med en vätska. Texten är delvis avskavd men "monoklor..." går att läsa. Sägs var lämplig för brand i bensin, lack sprit maskiner och motorer. Vid släckning bildas farliga gaser och man skulle vädra lokalen. Det är en klorhaltig vätska.

Tarifföreningen nämns men det går inte att läsa all deras roll.

Släckare är nu lämnad som farligt avfall



Liten pulversläckare (marknadsförd som souvenir). Kan misstas som riktig släckare. Konsumentverket har varnat att de kan tas för en riktig släckare

För bostäder rekommenderas en 6-kilos pulversläckare. Den är effektiv

*Värmland Brandhistoriska Klubb
Björn Albinson*